ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ (УСЛУГ).
СТЕКЛО, СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ.
Зарегистрированная Федеральным агентством по техническому регулированному и метрологии
31 марта 2020 года. Регистрационный номер в Едином реестре № РОСС RU.П2230. 04СБН0

РОСС RU.П2230.04СБН0

№ 0001022

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.СБН0.Н07517

Срок действия с 11.02.2026 по 10.02.2029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции Общества с ограниченной ответственностью "СБО-Спецсервис", ОГРН 1177746653688, ИНН 7713444234, место нахождения/адрес места осуществления деятельности: 127247, РОССИЯ, Москва г, Дмитровское ш, дом 100, стр. 3, 1 этаж, помещение I, комната 26, тел. +7(499) 745-90-01, адрес электронной почты: sbo-s@mail.ru, Регистрационный номер в Едином реестре № РОСС RU.П2230.04СБН0 выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 31 марта 2020 года

ПРОДУКЦИЯ

ДВЕРИ ПУЛЕВЗЛОМООГНЕСТОЙКИЕ **код ОКПД 2:**

Двери защитные однопольные ВВП1-1.01.000 – высота от 1500 до 2500мм, ширина от 700 до 1200мм *25.99.21.120*

Двери защитные двупольные ВВП1-1.02.000 – высота от 1800 до 3050мм, ширина от 1200 до 2500мм **код ТН ВЭД ЕАЭС:**

ТУ 25.99.21-015-89779022-2020

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50862-2017 п. 4.3 табл. 3, ГОСТ Р 51113-97 п. 4.1, ГОСТ Р51224-97 п.5.2.1, ГОСТ 34593-2019 п. 4.2
Класс устойчивости к взлому I (первый).
ГОСТ Р 51112-97 п.4.1, табл. 1, ГОСТ Р51224-97 п.5.2.2, ГОСТ 34593-2019 п.4.3
Класс защиты по пулестойкости Бр1 при обстреле из пистолета АПС, инд.56-А-126 калибра 9-мм патронами 9х18 мм, инд. 57-Н-181С (пуля Пст со стальным сердечником).
Предел огнестойкости – EI60

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТА» (ООО «ВЕНТА»). Место нахождения (адрес юридического лица): 601915, Россия, Владимирская область, город Ковров, улица Комсомольская, дом 103, квартира 26. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Владимирская область, город Ковров, улица Грибоедова, дом 100А. ОГРН: 1093332001916. ИНН: 3305707600. Номер телефона: +79107796525.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТА» (ООО «ВЕНТА»).
Место нахождения (адрес юридического лица): 601915, Россия, Владимирская область, город Ковров, улица Комсомольская, дом 103, квартира 26. ОГРН: 1093332001916. ИНН: 3305707600

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №1/221225 от 22.12.2025 г. ИЛ ООО "СБО-Спецсервис", Адрес: 127247, Россия. г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100, стр. 3,1 этаж, помещение I, комнаты№28; №29.
Протокола испытаний №180/сз-2025 от 22.12.2025 г. ГИС РФ АО "ЦНИИТОЧМАШ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21С339 от 03.03.2015 г. Адрес: 142181, РОССИЯ, Московская область, микрорайон Климовск, Подольск, ул. Заводская, 2.
Сертификата пожарной безопасности №НСОПБ.RU.ЭО.ПР.119.Н.00896 от 04.02.2026 г., ООО «Центр оценки соответствия», Система добровольной сертификации НСОПБ регистрационный номер РОСС RU.М704.04ЮАБ0»
Акта о результатах анализа состояния производства №А/349ДС-25 от 18.12.2025 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат зарегистрирован на сайте СДС № РОСС RU.П2230.04СБН0 www.sbossp.ru

Схема сертификации 1с

Руководитель органа (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) *Сафронова Наталия Викторовна* (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт _____ (подпись) *Новикова Вера Дмитриевна* (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

М.П. (при наличии)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации